

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Giao thông vận tải kính mời Quý Công ty gửi báo giá để cung cấp hàng hóa tại Nhà thuốc Bệnh viện phục vụ công tác chuyên môn theo nội dung như sau:

1. Thông tin của đơn vị gửi báo giá.
2. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Giao thông vận tải
Địa chỉ: Số 169 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.
3. Nội dung yêu cầu báo giá:
(Danh mục chi tiết kèm theo)
Công ty có thể báo giá một mặt hàng hoặc nhiều mặt hàng.
4. Hồ sơ báo giá bao gồm:
 - Mẫu báo giá.
 - Bản cam kết (Bản gốc).
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 - Chứng chỉ hành nghề của người phụ trách chuyên môn.
 - Hồ sơ sản phẩm, giấy phép lưu hành sản phẩm.
 - Giấy ủy quyền phân phối.
 - Quyết định trúng thầu và/hoặc hợp đồng cung ứng hàng hóa và/hoặc hóa đơn bán hàng cho các cơ sở y tế.
 - Các tài liệu khác kèm theo.
5. Cách thức, thời gian tiếp nhận báo giá:
 - Nộp trực tiếp tại Bệnh viện Giao thông vận tải - Số 169 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.
 - Thời hạn tiếp nhận báo giá: trước 10 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2026.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
6. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 60 ngày, kể từ hạn cuối cùng của ngày tiếp nhận báo giá
7. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Giao thông vận tải - Số 169 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.

8. Dự kiến về điều khoản thanh toán hợp đồng: Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản trong vòng 60 ngày kể từ ngày giao hàng, bàn giao đủ hồ sơ.

Ngày 15 tháng 6 năm 2026

Nơi nhận:

- Như trên./



GIÁM ĐỐC

TS.BS.Bùi Sỹ Tuấn Anh

276
CÔNG
CỔ P
BỆNH
GIAO
V
HÀ NỘI

BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI

PHỤ LỤC

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 15/6/2026)

STT	Tên hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật (nếu có)	Đơn vị tính	Ghi chú
1	Chất làm đầy, bôi trơn khớp	Thành phần trong 01 ống: + 2,4% (24 mg/ml) natri hyaluronate. Tương đương 72mg natri hyaluronate. + 1,6% (16 mg/ml) natri chondroitin. Tương đương 48 mg natri chondroitin. Thể tích: Ống 3ml. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, chứng nhận CE.	Chai/Lọ/Ống	
2	Chất làm đầy, bôi trơn khớp	Thành phần trong 01 ống: + 32 mg H-HA (natri hyaluronate trọng lượng phân tử cao) + 32 mg L-HA (natri hyaluronate trọng lượng phân tử thấp) Nồng độ natri hyaluronate 3,2% (g/ml). Thể tích: Ống 2ml. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, chứng nhận CE.	Chai/Lọ/Ống	
3	Túi nâng ngực tròn trơn, độ làm đầy cao	Túi nâng ngực hình tròn, bề mặt trơn - Chất liệu silicone dạng gel, gồm 3 lớp: lớp methyl (bên trong) mang lại cấu trúc toàn vẹn, lớp Phenyl ở giữa kỵ nước cản trở sự khuếch tán Gel, lớp Methyl (bên ngoài) củng cố cấu trúc toàn vẹn - Gel Silicone kết dính nằm trong một lớp vỏ siêu mỏng - Thể tích: từ 130cc đến 400cc. - Độ nhô trung bình cao	Cái	
4	Túi nâng ngực tròn trơn, độ nhô trung bình và độ nhô cao	Túi nâng ngực bề mặt trơn trơn - Chất liệu silicone dạng gel, gồm 3 lớp, 2 lớp methyl dẻo, dai đàn hồi bảo vệ túi nâng ngực, 1 lớp phenyl ở giữa đóng vai trò như một hàng rào bảo vệ phân tử silicone từ trong không thể di chuyển ra ngoài - Thể tích: từ 125cc đến 375cc - Độ nhô trung bình cao, độ nhô cao	Cái	

STT	Tên hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật (nếu có)	Đơn vị tính	Ghi chú
5	Gel silicone mờ sẹo Remscar Gel 15g		Tuýp	
6	Miếng dán silicone mờ sẹo 3.5cm x 15cm x 0.1cm		Miếng	
7	Băng xấp vết thương Therasorb Ag Plus 10cm x 10cm (Foam 10x10x0.5cm)		Miếng	
8	Băng xấp vết thương Therasorb Ag Plus 20cm x 20cm (Foam 20x20x0.5cm)		Miếng	
9	Băng xấp vết thương Therasorb Algi Plus Hydrophilic 20cm x 20cm (Foam 20x20x0.5cm)		Miếng	
10	Topicrem Cica+ Soothing Cream		Tuýp	
11	Topicrem Hydra+ Gentle Cleansing Gel		Chai	
12	Topicrem DA Protect Emollient Balm		Tuýp	
13	Corine De Farme Ultra-Rich Cleansing Gel		Chai	
14	Sensilis Pure Age Perfection [Retinal]		Hộp	
15	Sensilis Purify Essential Cleanser		Tuýp	
16	Chất làm đầy có chứa lidocain dùng để tái tạo vùng da yêu cầu độ cứng cao	Thành phần: Hyaluronic acid 18-22 mg/ml, Lidocain 0,27-0,33% - Độ đàn hồi: 284,207 Pa - Kim bằng thép không gỉ, thành mỏng, cỡ kim 27G x ½" x 2 cái. Quy cách đóng gói: Hộp 2 ống x 1ml	Ống	
17	Chất làm đầy da có chứa lidocain dùng cho vùng da trung bình sâu	Thành phần: Hyaluronic acid 18-22 mg/ml, Lidocain 0,27-0,33% - Độ đàn hồi: 163,016 Pa - Kim bằng thép không gỉ, thành mỏng, cỡ kim 27G x ½" x 2 cái Quy cách đóng gói: Hộp 2 ống x 1ml	Ống	



STT	Tên hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật (nếu có)	Đơn vị tính	Ghi chú
18	Chất làm đầy da có chứa lidocain dùng cho nếp nhăn nông	Thành phần: Hyaluronic acid 18-22 mg/ml, Lidocain 0,27-0,33% - Độ đàn hồi: 35,468 Pa - Kim bằng thép không gỉ, thành mỏng, cỡ kim 27G x 1/2" và 30G x 1/2" Quy cách đóng gói: Hộp 2 ống x 1ml - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Ống	
19	Tinh chất làm trắng da, giảm nám và ngăn ngừa lão hóa	- Công dụng : Dưỡng da, giúp trắng da, giúp chống nhăn da. -Dạng bào chế: Dung dịch -Thể tích: 5ml	Chai/Lọ/Ống	
20	Tinh chất dưỡng da (da nhạy cảm)	- Công dụng : Cung cấp lượng lớn dưỡng chất cho da nhờ các vi dưỡng chất cần thiết cho quá trình chuyển hóa sinh hóa của tế bào, phục hồi cơ chế sửa chữa tự nhiên, tăng sức đề kháng cho da. -Thể tích: 5ml	Chai/Lọ/Ống	
21	Tinh chất dưỡng da (da lão hóa)	-Công dụng: Dưỡng da , chống nhăn da , cấp ẩm sâu làm căng bóng da. Trẻ hóa da -Thể tích: 2ml.	Chai/Lọ/Ống	

Công ty có thể báo giá một mặt hàng hoặc nhiều mặt hàng.